

Projekt II

Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 czerwca 2020 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2020
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2020 r.

w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na 2020 rok na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
Rada Gminy Miedźno

uchwała, co następuje:

**Rozdział 1.
Przepisy ogólne**

§ 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na 2020 rok na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla nieruchomości zabudowanych istniejącym budynkiem mieszkalnym na terenie Gminy Miedźno.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie określa uchwała budżetowa na 2020 rok.

§ 3. 1. Dofinansowanie może być udzielone na budowę studni wierconych na terenie zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomości, których z powodów technicznych lub ekonomicznych, nie można podłączyć do zbiorowej sieci wodociągowej, lub których podłączenie do takiej sieci połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami lub kosztami.

2. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie, gdy nieruchomość, na której studnia ma być wybudowana nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, ani jakiegokolwiek innej działalności zarobkowej – bez względu na jej formę prawną oraz sposób wykonywania.

§ 4. Ze środków budżetu Gminy Miedźno dofinansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego.

§ 5. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50% wartości brutto udokumentowanych nakładów, poniesionych na budowę studni wierconej, lecz nie więcej niż 5.000,00 złotych.

§ 6. 1. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przed podpisaniem umowy na udzielenie dotacji.

2. Dotację celową, o której mowa w § 3 przysługuje jednorazowo.

**Rozdział 2.
Warunki udzielenia dotacji**

§ 7. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest:

- 1) złożenie wniosku;
- 2) brak możliwości podłączenia do zbiorowej sieci wodociągowej z powodów technicznych, ekonomicznych oraz brak możliwości poboru wody z istniejącej studni zlokalizowanej na nieruchomości lub brak indywidualnego ujęcia wody;
- 3) posiadanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną na terenie gminy Miedźno, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, przy czym jeżeli nieruchomość znajduje się we

współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji temu ze współwłaścicieli, który poniósł koszty budowy.

2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności łącznej małżeńskiej małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek i w takiej sytuacji nie wymaga się oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Dofinansowaniu nie podlegają:

- 1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
- 2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
- 3) koszty transportu;
- 4) koszty eksploatacji i konserwacji studni wierconej;
- 5) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań.

Rozdział 3.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 8. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, należy dołączyć:

- 1) informację o stanie istniejącego ujęcia wody – studni;
- 2) informację o rodzaju montowanej studni wierconej wraz z danymi technicznymi;
- 3) oświadczenie wnioskodawcy o przysługującym prawie własności do nieruchomości a w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni lub dokument, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
- 4) dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w szczególności dokonane zgłoszenie robot lub uzyskane pozwolenie na budowę o ile zgodnie z przepisami tej ustawy są wymagane, a w przypadku gdy głębokość studni przekracza 30 m zatwierdzoną przez Starostę dokumentację geologiczną oraz hydrologiczną.

2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki uniemożliwiające rozpatrzenie wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie lub nieuzupełnienie wniosku w terminie wyznaczonym w wezwaniu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku uzyska on pozytywną ocenę, pomiędzy Gminą Miedźno a wnioskodawcą zawiera się umowę o udzielenie dotacji na budowę studni wierconej.

4. Wnioski o dotację przyjmowane są w sposób ciągły.

5. Wnioski o dotację rozpatruje się według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Miedźno aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Miedźno przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

6. O wyniku weryfikacji wniosku a w razie przyznania wnioskowi pozytywnej oceny, o której mowa w ust. 3, także o terminie podpisania umowy zawiadamia się niezwłocznie wnioskodawcę.

§ 9. 1. Wnioskodawca dokonuje rozliczenia dotacji po realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy studni wierconych. Zakończenie inwestycji oraz złożenie wniosku o rozliczenie dotacji nie może nastąpić później niż do dnia 15 grudnia 2020 roku. Niezłożenie w tym terminie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji skutkuje rozwiązaniem umowy oraz odmową wypłaty dotacji.

2. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca dostarcza do Urzędu Gminy Miedźno następujące dokumenty:

- 1) wniosek o rozliczenie dotacji;
- 2) protokół odbioru robót montażowych i przekazania studni do użytkowania sporządzony i podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę robót;

- 3) fakturę VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę z datą przypadającą po dniu zawarcia umowy z Gminą, obejmujące koszty inwestycyjne objęte dotacją na dofinansowanie budowy studni wierconych, przy czym faktura powinna wskazać wnioskodawcę jako nabywcę usługi dotyczącej budowy studni wierconej;
- 4) wynik analizy badań wody w zakresie bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody do spożycia;
- 5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapa).

3. Oryginał dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 zwraca się wnioskodawcy po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji i naniesieniu na nim przez pracownika Urzędu Gminy Miedźno adnotacji o wysokości kwoty dotacji przyznanej ze środków budżetu gminy.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku o rozliczenie dotacji wzywa się wnioskodawcę do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

5. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o rozliczenie dotacji, dotacja nie zostanie wypłacona, a umowa o udzielenie dotacji rozwiązuje się.

6. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Miedźno dokonują kontroli wykonania zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy studni wierconych.

7. Wypłata dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, po dokonaniu sprawdzenia wykonania zadania dotyczącego inwestycji związanej z budową studni wierconych przez pracowników Urzędu Gminy Miedźno. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół. Wypłata dotacji następuje nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

§ 10. 1. Gmina Miedźno ma prawo przeprowadzenia kontroli wykonania inwestycji zarówno przed, jak i w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu 5 lat od dnia przekazania kwoty dotacji. Wnioskodawca zobowiązuje się w umowie o udzielenie dotacji umożliwić przeprowadzenie kontroli przez Gminę.

2. Dotacja podlega zwrotowi w całości lub części w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. Zwrot dotacji następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonej konsultacji, pierwotnego projektu uchwały, z radcą prawnym wprowadzono zmiany o charakterze techniczno – redakcyjnym oraz uzupełniono podstawę prawną o art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. mówiący o tym, że akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały oraz dodano ust. 2 w treści dotyczącej art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. Prawo ochrony środowiska, który mówi o zadaniach własnych gminy. Ponadto dokonana została zmiana pod względem dostosowania zawartych w projekcie uchwały paragrafów, do warunków ustawowych.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 18 maja do 28 maja 2020 r. Wpłynęło 6 uwag. Dwie z nich dotyczyły podwyższenia wysokości dofinansowania do 70%, co za tym idzie podwyższenia limitu dofinansowania do 7.000,00 zł. Uwagi te nie zostały uwzględnione ze względu na niewystarczające środki pieniężne w budżecie Gminy, spowodowane kryzysową sytuacją związaną z COVID-19. Kolejne trzy uwagi przedstawiały trudną sytuację finansową oraz niewielkie zużycie wody przez mieszkańców posesji. Jedna z nich dotyczyła także niedostosowania działki do wykonania wiercenia studni. Uwagi te nie zostały ocenione ze względu na to, że nie dotyczyły konkretnych przepisów projektu uchwały. Ostatnia uwaga dotyczyła warunków udzielenia dofinansowania oraz treści uzasadnienia, które mówi, że wiercenie studni jest najszybszą i najtańszą metodą zapewnienia dostępu do wody pitnej. Uwaga ta również nie została uwzględniona ponieważ projekt uchwały ma charakter generalny i nie odnosi się jedynie do miejscowości Nowy Folwark.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.